




KATILŲ „ATMOS“ ATSARGINĖS DALYS





Galioja nuo 2012.01.12








Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	Kaina Lt su PVM
	S0011	Katilo traukos reguliatorius FR 124 (Honeywell) katilams nuo 15 iki 80 kW (ir DC100)	154,88
	S0012	Traukos reguliatoriaus atsarginis termopatronas	0
	S0021	Katilų ATMOS darbinis termostatas 0 - 90°C (be rankenėlės)	102,85
	S0031	Degimo produktų termostatas nuo -15 iki +300°C. Skirtas ventiliatoriaus išjungimui baigus katilė degti kurui.	89,54
	S0034	Komplektas skirtas degimo produktų termostato nuo -15 iki +300°C įmontavimui į seno tipo katilus. (Į komplektą įeina: termostatas, rankenėlė, lipdukas, laidai)	0
	S0032	Rankenėlė visų tipų katilų ATMOS termostatams.	8,47
	S0041	Termometras 48x48mm, 0 - 120°C. Skirtas visų tipų ATMOS katilams.	106,48
	S0051	Avarinis termostatas TH480RB, savaime atsiblokuojantis 98°C, seno tipo katilams.	91,96
	S0052	Siurblio termostatas, nustatytas 70°C - seniems eksportiniams ir DC75SE, DC100 katilams	85,91
	S0053	Siurblio termostatas, nustatytas 90°C (95°C) - eksportiniams ir DC75SE, DC100 katilams	90,75
	S0061	Avarinis termostatas 90-110°, 3 kont., su"RESET" mygtuku, ATMOS katilams.	96,8
	S0643	Elektros instaliavimo laidų komplektas katilams DC15E, D15	233,53
	S0660	Elektros instaliavimo laidų komplektai katilams DC18S - DC70; DC20GS - DC40GS; DC30SE - DC50SE; C18S - C40S; AC25S	255,31
	S0649	Elektros instaliavimo laidų komplektas katilui DC75SE.	279,51
	S0651	Elektros instaliavimo laidų komplektas katilui DC100	295,24
	S0075	Katilo DC-100 galinis išjungėjas su laidu.	498,52
	S0091	Katilo el. išjungėjas naujo tipo. (Tinka ir seno tipo katilams)	31,46

Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	
	S0111	Ventiliatorius "Mezaxial", skirtas seno tipo katilams (su oro įpūtumu - papučiamasis).	248,05
	S0121 S0122 S0123	120/35 ašinis ventiliatorius RATAS senos gamybos katilams DC40G, DC50, C30, C40 120/45 ašinis ventiliatorius katilams DC80. 120/55 ašinis ventiliatorius katilams DC100.	1067,22 1303,17 1309,22
	S0101	Kondensatorius visiems ašiniams ventiliatoriui 3mF.	36,3
	S0131 S0133 S0134	Ištraukiamojo ventiliatoriaus variklis UCJ4C52 katilams DC18S - DC50SE; C18S-C40S. Ištraukiamasis ventiliatorius su Ø150 sparnuote ir tvirtin. plokšte. Ištraukiamasis ventiliatorius su Ø175 sparnuote ir tvirtin. plokšte.	824,01 874,83 885,72
	S0171	Kondensatorius 1mF ištraukiamajam ventiliatoriui UCJ4C52.	35,09
	S0141	Ištraukiamojo ventiliatoriaus sparnuotė maža Ø150. DC18S - DC25S; DC20GS; C18S	50,82
	S0151	Ištraukiamojo ventiliatoriaus sparnuotė didelė Ø175. DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC50S, C20S, C30S, C40S, C80S, DC50SE.	61,71
	S0161	Ištraukiamojo ventiliatoriaus tarpinė tarp variklio ir tvirtinimo plokštės. (SIBRAL - balta, apvali).	12,1
	S0162 S0163	Ištraukiamojo ventiliatoriaus tarpinė tarp katilo ir tvirtinimo plokštės, kieta - kvadratinė. Ištraukiamojo ventiliatoriaus tarpinė tarp katilo ir tvirtinimo plokštės. (SIBRAL - balta, kvadratinė).	15,73 18,15
	S0164	Izoliacija "Sibral" tarp pjuvenų granulių degiklio ir katilų DC15EP - DC32SP	85,91









	S0411 S0776 S0412	Veržlė M8 (su plastmasine rankenėle). Veržlė M8 (su metalinėmis auselėmis). Veržlė M12 (su plastmasine rankenėle).	13,31 4,84 18,15
	S0047 S0055	Trijų kapiliarų 1/2" lizdas su spyruokle. Keturių kapiliarų 1/2" lizdas.	31,46 30,25
	S0185 S0186	Įvorė kabeliui apvali. Įvorė kabeliui stačiakampė.	7,26 14,52







	Kodas	Pavadinimas	
	S0191	Špižinių ATMOS durelių komplektas su rėmu, skirtas senesnės gamybos katilams. Prie katilo korpuso špižinis durelių rėmas pritvirtinamas varžtų pagalba. Durelių sandarinimui naudojama įkamša 14x14 mm.	404,14
	S0201 S0202 S0203 S0204	Špižinių ATMOS durelių komplektai be rėmo, skirti naujos gamybos katilams. Viršutinių dešinės pusės durelių komplektas naujos g-bos katilams (įkamša 18x18 mm) Viršutinių kairės pusės durelių komplektas naujos g-bos katilams (įkamša 18x18 mm) Apatinių dešinės pusės durelių komplektas naujos g-bos katilams (įkamša 18x18 mm) Apatinių kairės pusės durelių komplektas naujos g-bos katilams (įkamša 18x18 mm)	356,95 356,95 356,95 356,95
	S0460 S0461	Viršutinių kairės pusės durelių komplektas naujos g-bos DC75SE, DC100 katilams (be rėmo) prie plieninio katilo korpuso pritvirtinamos vyrių pagalba. (įkamša 18x18 mm) Viršutinių dešinės pusės durelių komplektas naujos g-bos DC75SE, DC100 katilams	387,2 387,2
	S0211 S0212	Kairės pusės durelių uždarymo rankenos pilnas komplektas. Dešinės pusės durelių uždarymo rankenos pilnas komplektas.	52,03 52,03
	S0221 S0222 S0223	Durelių vyrių komplektas : 2 vyriai ir 2 kaiščiai. Kaištis Ø8x40 (1vnt.). Vyris (1vnt.).	33,88 6,05 10,89
	S0187	Dekoratyvinis plastikinis riebokšlis dedamas ant aušinimo gyvatuko vamzdžių.	6,05
	S0224 S0232	Katilo kamino sklendės komplektas - standartinis. Katilo kamino sklendės komplektas katilui DC100 - didesnis.	73,81 83,49
	S0226	Traukos reguliavimo sklendė katilams D-15, D-20. Galima panaudoti katiluose DC18S - DC50SE; C18S - C40S;	66,55






		DC22GSE-DC50GSE; DC22SX-DC40SX siekiant sumažinti kamino trauką.	
	S0284 S0285 S0286 S0242 S0243 S0244	Valymo dangtelis mažas 105x260mm. Valymo dangtelis vidutinis 105x295mm. Valymo dangtelis didelis 105x360. Sandarinimo virvė mažam dangteliui (12x12mm). Sandarinimo virvė vidutiniam dangteliui (12x12mm). Sandarinimo virvė dideliame dangteliui (12x12mm.)	113,74 127,05 139,15 24,2 25,41 27,83
	S0188 S0784 S0761 V0465 V0466 V0467 V0468 V0469 V0474	Užkūrimo sklendės traukės plastikinis antgalis. Žiedas - tarpinė. Traukės fiksatorius. Užkūrimo sklendės traukė: L=620mm, katilams DC18S; C18S; DC20S; Užkūrimo sklendės traukė: L = 720mm; katilams C 30S. Užkūrimo sklendės traukė: L = 820mm; katilams DC22S - DC32S; DC25GS - DC40GS. Užkūrimo sklendės traukė: L = 1020mm; katilams DC50S; DC50SE; DC80; DC100 Užkūrimo sklendės traukė: L = 1320mm; katilams DC 75SE. Užkūrimo sklendės traukė: L = 1045mm; katilams DC100.	4,84 6,05 4,84 38,72 38,72 38,72 53,24 73,81 84,7
	PS0001818	Durų sandarinimo virvė 18x18mm. (įkamša). Naujesnio modelio katilams (durelės prieplieninio katilo korpuso tvirtinamos vyrių pagalba). Virves ilgis 1,35m	
	PS0001414	Durų sandarinimo virvė 14x14mm. (įkamša). Senesnio modelio katilams (prie katilo korpuso špižinis durelių rėmas pritvirtinamas varžtų pagalba). Virves ilgis 1,35m	






	Kodas	Pavadinimas	
	S0252 S0262	Durelių izoliacija plona. (Storis 32 mm). Durelių izoliacija stora. (Storis 42 mm).	70,18 81,07
	S0263	Sibral - durelių izoliacija - didelė - kieta. (Storis 42mm). DC100; DC75SE katilams.	129,47
	S0271	Oro padavimo sklendės dangtelis katilams DC15E; DC22S - DC80; C20S - C40S; DC20GS - DC40GS	16,94
	S0281	Oro padavimo sklendė visiems ATMOS katilams, išskyrus DC100.	150,04
	S0287	Oro padavimo angos kaklelis skirtas DC18S; D15P; D20P; C18S katilams	75,02
	S0371 S0372 S0373	Valdymo panelės lipdukas: katilams DC18S; DC22S; DC25S; DC32S; DC20GS, DC25GS, DC40GS, DC50S. Valdymo panelės lipdukas: katilams D15; DC15E Valdymo panelės lipdukas katilams DC100.	81,07 81,07 81,07
			















	S0311 S0312 S0313	Viršutinė panelė katilams: DC-18S, D15, DC20GS. Viršutinė panelė katilams DC25GS, DC32GS, DC40GS. Viršutinė panelė katilams DC50SE.	292,82 344,85 438,02
	S0321; S0322 S0323; S0324 S0325; S0326 S0331; S0332 S0333; S0334 S0335; S0336 S0337; S0338 S0339; S0340 S0341; S0342	Kairė panelė ; dešinė panelė DC18S, C18S, D15. Kairė panelė ; dešinė panelė DC22S, DC25S. Kairė panelė ; dešinė panelė DC32S, DC25GS, DC32GS. Kairė panelė ; dešinė panelė DC50S, DC70S(80). Kairė panelė ; dešinė panelė DC100. Kairė panelė ; dešinė panelė DC50SE. Kairė panelė ; dešinė panelė D15P, D20P, D20S. Kairė panelė ; dešinė panelė C30S. Kairė panelė ; dešinė panelė C40S.	245,63 243,21 341,22 342,43 732,05 468,27 286,77 278,3 307,34
 	S0351 S0352 S0353 S0354 S0355 S0356 S0357 S0358 S0359	Priekinė panelė DC18S, DC22S, DC25S. Priekinė panelė C18S (su skylė). Priekinė panelė DC32S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC50S. Priekinė panelė C20S, C30S, C40S (su skylė). Priekinė panelė DC40GS, DC70S(80). Priekinė panelė DC 50SE. Priekinė panelė DC100. Priekinė panelė D15P, D20P. Priekinė panelė DC 75SE.	95,59 85,91 158,51 143,99 200,86 192,39 246,84 95,59 231,11
	S0343 S0344	Priekinis - viršutinis dangtis D15P. Priekinis - viršutinis dangtis D20P.	175,45 175,45
	Kodas	Pavadinimas	
	S0345 S0346	Priekinė panelė (kairės pusės) D15P. Priekinė panelė (dešinės pusės) D20P.	936,54 936,54
	S0361 S0362	Galinė panelė D15. Galinė panelė D15P; D20P.	187,55 219,01
	S0381 S0391	Durelių gaubtas. Durelių gaubtas DC 100, DC 75SE	128,26 210,54
	S0421 S0422	Dūmų kanalo pertvaros DC20GS - DC40GS (4 dalių). Dūmų kanalo pertvaros DC50SE (5 dalių).	89,54 118,58
	S0423 S0424	Dūmų kanalo pertvaros D 15P. Dūmų kanalo pertvaros D 20P.	142,78 90,75
	S0451 V0341 S0452 V0321	Mastika skirta Combi ir GS virš. pakurų sandarinimui (išfasuota po 0,5kg). Mastika skirta Combi ir GS virš.pakurų sandarinimui (išfasuota po 10kg). Mastika skirta DC ir GS virš.pakurų sandarinimui (išfasuota po 1kg). Mastika skirta DC ir GS virš.pakurų sandarinimui (išfasuota po 17kg).	26,62 295,24 31,46 262,57
 	DC0011	5 dalių apatinė pakura katilams DC25G, DC32G, DC40G gamintiems 1992-1996 metais su ketiniu durelių rėmu, prie katilo korpuso pritvirtinto varžtais. (2-jų dalių kairė pusė + 2-jų dalių dešinė pusė + pusrėmelis)	851,84






	DC0012	Apatinės pakuros prailginimai DC25G, DC32G, DC40G gamintiems 1992-1996 metais kairė dalis dešinė dalis	50,82
	DC0021	Durelių šamotinis pusemėnulis DC18S, DC100, visiems GS ir COMBI katilams	130,68
	DC0031	Šamotinis viršutinės pakuros prailginimas - plyta 200x200 mm. DC50(S), DC70.	55,66
	DC0042	Apatinė pakura naujos versijos DC18S, DC18SP(L) ilgis - 320mm Tinka ir senesnės versijos katilams	204,49
	DC0043	Apatinė pakura naujos versijos DC22S, DC25S, DC32S, (DC25, DC32), ilgis - 500mm Tinka ir senesnės versijos katilams	200,86
	DC0044	Apatinė pakura naujos versijos DC50S, DC50SE, (DC50), ilgis - 700mm. Tinka ir senesnės versijos katilams	387,2
	DC0051	Apatinės pakuros trikampis su skaičiumi 2 - senesnė versija: DC25S - 32S (DC25 - 32)	14,52
	DC0052	Apatinės pakuros trikampis su skaičiumi 1 - senesnė versija: DC50S, (DC50); DC32 (apatinių durelių rėmas nėra vientisas su korpusu prisukamas varžtų pagalba)	12,1
	DC0063	Apatinė pakura DC25G(S), DC32G(S), DC40G(S) - dešinė pusė	439,23
	DC0064	Apatinė pakura DC25G(S), DC32G(S), DC40G(S) - kairė pusė	439,23
	DC0062	Apatinė pakura senesnės versijos DC18 katilams, bet galima naudoti ir naujuose DC18	571,12

	Kodas	Pavadinimas	
	DC0071	Apatinės pakuros pusemėnulis senesnės versijos DC25G(S), DC32G(S), DC40G(S)	14,52
	DC0081	Apatinės pakuros komplektas DC18S, DC20GS (2 šoninės dalys + galinė dalis).	555,39
	DC0082	Apatinės pakuros komplektas DC25GS, DC32GS, DC40GS (2 šon. dalys + gal. dalis)	1269,29
	DC0087	Apatinės pakuros komplektas DC50SE (2 šon.dalys + 2 prailginimai + galinė dalis).	1500,4
	DC0085	Apatinės pakuros DC18S, DC20GS 2 šoninės dalys.	373,89
	DC0086	Apatinės pakuros DC25GS, DC32GS, DC40GS 2 šoninės dalys	1087,79
	DC0088	Apatinės pakuros DC50SE 2 šoninės dalys + 2 prailginimai	1318,9
	DC0089	Apatinės pakuros prailginimas DC50SE, (DC50S) senesnė versija, ilgis - 200mm.	232,32
	DC0091	Galinė apatinės pakuros dalis katilams C18S, DC18S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, (DC50S), DC30SE, DC18SP(L), DC22GSE -DC50GSE, AC25S	181,5
	DC0101	Apatinės pakuros pusemėnulis senesnės versijos DC18(S).	14,52
	DC0111	Apatinės pakuros pusemėnulis katilui DC70.	22,99

	S0453	Sandarinimo juosta (Sibral) - katilams DC18S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC30SE - naudojama sandarinti tarpams tarp apatinės ir viršutinės pakurų. Komplektui reikia 2 vnt.						35,09
	DC0141	Apatinė pakura katilams DC15E, (DC18S), DC50SE. (Į komplektą įeina 2 vnt.)						50,82
	Viršutinė pakura:							
Katilo tipas	Kodas	A	B	C	D	E	F	
DC 15E	DC0120			390	185			248,05
DC18S, DC20GS	DC0121	140	34	390	185	110	175	290,4
DC18	DC0122	180	34	390	185	80	230	233,53
DC22(S), DC25(S)	DC0125	200	34	590	185	90	260	383,57
DC25G, DC25GS	DC0125	200	34	590	185	90	260	383,57
DC32G(S), DC32(S)	DC0131	240	34	590	195	110	285	390,83
DC40GS, DC40G, DC40SE	DC0132	285	34	590	195	100	315	384,78
DC100 (komplektas)	DC0135	230+280	38	392x2	200	85	610	465,85
plyta DC50S, DC70, DC50S	DC0031			200	200			55,66
DC50S katilams nuo 2010,0	DC0140	280	40	588	200	116	312	384,78
DC50S, DC50	DC0133	300	35	590(+plyta)	200			405,35
DC70	DC0134	310	35	590(+plyta)	200	90	370	411,4
DC50SE, DC75SE	DC0130	300	50	582	200	90	332	341,22
plyta	DC0129			500	200			319,44
	DC0151	Apatinė pakura DC80, DC70S (komplektas susideda iš 2- jų dalių)						285,56

Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	
	DC0161 DC0162 DC0163	GS TIPO KATILŲ VIRŠUTINĖS PAKUROS ŠONINĖS DALYS DC20GS (pakuros ilgis 392 mm., 3 skylės, į pakurą dedasi 2 vnt.) DC25GS; DC32GS (pakuros ilgis 292 mm., 3 skylės, į pakurą dedasi 4 vnt.) DC40GS (pakuros ilgis 292 mm., 4 skylės į pakurą dedasi 4 vnt.)	366,63 600,16 732,05
	DC0118 DC0115	DC15E pakuros apatinė dalis (4 vnt.): Sudaryta iš: - 2 vnt. šoninių dalių, tipas A; - 2 vnt. vidurinių dalių, tipas B. šoninė dalis, tipas A (1vnt.) vidurinė dalis, tipas B (1vnt.)	194,81 179,08
	D0011 D0015	Viršutinė pakuros dalis katilams: DC15E; DC15EP(L); D15P; D20P; D15. Viršutinė pakuros dalis katilams: DC25SPL; D32SPL; D20.	419,87 476,74
	D0021	Galinė pakuros dalis D15, D15P, D20P.	336,38
			

	D0032 D0033	Pakuros apatinė dalis D15; D20; D15P; D20P (susideda iš 2 dalių). Kaina už 1 vnt. Pakuros apatinė dalis (seno tipo) D15; D20; D15P; D20P (susideda iš 2 dalių). Kaina už 1 vnt.	145,2 150,04
	C0011 C0011 C0013 C0014	Pakuros segmentų vamzdis C18, C18S (dedami 7 segmentai, ilgis 490mm). Pakuros segmentų vamzdis C20, C20S (dedami 9 segmentai, ilgis 490mm). Pakuros segmentų vamzdis C30, C30S (dedami 10 segmentų, ilgis 590mm). Segmentų vamzdis C40, C40S, (dedasi 11 segmentų, ilgis 690mm).	196,02 196,02 215,38 232,32
  	C0016 C0019 C0008 C0009	Ketinis segmentas standartinis (24 mm) - tinkantis visiems Combi katilams. Ketinis segmentas papildomas (20 mm) - tinkantis visiems Combi katilams. Ketinis segmentas standartinis (24 mm) - tinkantis AC25S katilams. Ketinis segmentas papildomas (20 mm) - tinkantis AC25S katilams.	33,88 33,88 77,44 62,92
 	C0017 C0010	Ketinis segmentas priekinis (A) - tinkantis visiems Combi katilams. Ketinis segmentas priekinis / galinis (universalus) - tinkantis AC25S katilams.	33,88 77,44
	C0018	Ketinis segmentas galinis (B) - tinkantis visiems Combi katilams.	33,88
	C0021 C0022 C0023 C0024 C0023 C0023 C0026	Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 108 mm) C18, C18S. Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 85 mm) C20, C20S. Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 120 mm) C30, C30S. Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis (šamotinis, storis 200mm) C40, C40S. Segmentų vamzdžio laikiklis galinis (šamotinis, storis 120 mm) C40, C40S. Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 120 mm) C80S. Segmentų vamzdžio laikiklis priekinis / galinis (šamotinis, storis 132 mm) AC25S.	122,21 171,82 274,67 445,28 274,67 274,67 137,94
 	C0031 C0032 C0033 C0034 C0034 C0035 C0036 C0037 C0038 C0039 C0039 C0040 C0051	Apatinės pakuros komplektas C18; C18S; AC25S (dešinė + kairė + galinė dalys). Apatinės pakuros komplektas C20, C20S (dešinė + kairė + galinė dalys). Apatinės pakuros komplektas C30, C30S (dešinė + kairė + galinė dalys). Apatinės pakuros komplektas C40, C40S (dešinė + kairė + galinė dalys). Apatinės pakuros komplektas C80S (dešinė + kairė + galinė dalys). Apatinės pakuros komplekto dalis katilui DC100 (2 šon. dalys 510mm + galinė dalis.). Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C18, C18S. Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C20, C20S. Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C30, C30S. Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C40, C40S. Apatinės pakuros 2 šoninės dalys C80, C80S. Apatinės pakuros komplekto dalis katilui DC100 (2 šoninės dalys 510mm +2 prailg.180mm) Apatinės pakuros komplekto dalis katilui DC100 (2 šon. dalys - prailginimai 180mm)	525,14 624,36 877,25 1050,28 1050,28 1641,97 343,64 359,37 612,26 785,29 785,29 1402,39 617,1
Paveikslas	Kodas	Pavadinimas	
 	C0041 DC0168	Apatinės pakuros galinė dalis C20(S), C30(S), C40(S). Apatinės pakuros DC 100 galinė dalis.	266,2 239,58
	P0043 P0044	Pelėnų surinktuvas mažas C18S, DC18S, DC20GS. Pelėnų surinktuvas didelis C20S, C30S, C40S, DC20GS, DC25GS, DC32GS, DC40GS, DC15E, DC50SE, DC100.	125,84 125,84

	P0045	Pelenų surinktuvas katilams D15, D15P, D20P - senas, mažas. Pelenų surinktuvas katilams D15, D15P, D20P - naujas, didelis, nuo katilo Nr.78720	125,84
	P0046	Valymo įrankių komplektas su šepėčiu COMBI katilams ir DC15E.	65,34
	P0131	Valymo įrankių komplektas su šepėčiu DC-S, DC-GS, D15, D20 katilams.	65,34
	P0132	Valymo įrankių komplektas su šepėčiu DC75SE .	102,85
	P0054	Valymo įrankių komplektas su šepėčiu DC100 .	90,75
	P0047	Šepetys DC18S - DC75SE, C18S - C40S, AC25S katilams (35x70mm).	19,36
	P0048	Šepetys DC100, D15P, D20P katilams (Ø125 mm).	44,77
	P0041	Dūmtraukis, skirtas katilams, kurių dūmų išmetimo anga 152 mm. Skardos storis 5mm. Įmontuotas suodžių valymo dangtelis ir 2 angos degimo produktų termometru įstatyti. Dūmtraukio skardos storis 5mm, ilgis 590mm.	268,62
	P0042	Dūmtraukis, skirtas katilams, kurių dūmų išmetimo anga 152 mm. (DC100)	360,58
	P0031	Termometras katilo degimo produktų temperatūros matavimui nuo 0 - 450°C ribose	204,49

Legenda

C0035 = C0062+C0063+DC0168+DC0099(2vnt)
C0040 = C0062+C0063+DC0099(2vnt)
D0031 = D0032(2vnt)
DC0081 = DC0095+DC0096+DC0091
DC0085 = DC0095+DC0096
DC0082 = DC0093+DC0094+DC0091
DC0086 = DC0093+DC0094
DC0061 = DC0063+DC0064
DC0135 = DC0138+DC0139
C0003 = C0006 + C0007
P0131 = P0047 + P0197
DC0163 = DC0167 4vnt